

Baumit végső felületképzés



Hogyan lehet **esztétikus**
és tartós a homlokzat?

**Tökéletes
homlokzat
a Baumit Life
színeiben**

- Tartós és szép
- Egyéni és kreatív
- Feldolgozásra kész termékek
- Megbízható mechanikai védelem
- Innovatív színrendszer - egyedi homlokzatok



Life
COLORED BY BAUMIT




Hogyan lehet esztétikus és tartós a homlokzat?



TÖBB, MINT VONZÓ KÜLSŐ

A végső felületképzés meghatározza az épület megjelenését, és fontos szerepet tölt be. Ahogyan az emberi testet védi a bőr, úgy védik a falazatot a különböző kötőanyagú és tulajdonságú befejező rétegek a külső hatásoktól, illetve mechanikai terhelésektől. A Baumit homlokzati vékonyvakolatai és festékei ellenállnak az időjárás viszontagságainak: az UV-sugárzásnak, a szélnek, valamint az esőnek.



A végső felületképzéshez használt Baumit anyagok előnyei:

■ Időjárásállóság

A homlokzatnak sok mindent ki kell bírnia: az esőt, a szelet és a hőmérséklet ingadozását is. A Baumit végső felületképzése teljes körű védelmet biztosít.

■ Kitűnő színtartósság és UV-állóság


A minőségi cool-pigmentek hosszú távon is élénk színhatást biztosítanak és ellenállnak a káros UV-sugaraknak.

■ Homlokzati hőszigetelő rendszerekhez alkalmazhatók

A hőszigetelő rendszerek sajátos követelményeket állítanak a homlokzatok elé, amelyeknek a Baumit végső felületképző anyagai teljes mértékben megfelelnek. A Baumit minden hőszigetelő rendszeréhez speciális végső felületképző anyag áll rendelkezésre.

■ Feldolgozásra kész termékek megbízható minőségben

A Baumit – legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelő – termékeivel azonnal hozzáláthat a munkához.



FUNKCIÓ – A TECHNOLÓGIA CSÚCSA

A Baumit homlokzati vékonyvakolatok nemcsak könnyen bedolgozhatók és vonzó színűek, hanem biztos megoldást nyújtanak a felmerülő problémákra. A fotokatalízisre és a nanotechnológiára épülő öntisztuló hatástól a hőszigetelő rendszereken is alkalmazható intenzív, sötét színeken át a Baumit vakolatok mind technológiai, mind esztétikai oldalról kielégítik az igényeket. **Valamennyi Baumit homlokzati festék alkalmas az ún. „airless” technológiájú gépi felhordásra!**



Design – kifejező kreativitás

Az egyedi homlokzati megjelenés nem csak színekkel biztosítható! Gondolkodjon kreatívan és használjon különleges homlokzati struktúrákat! Választhat a sima, finom és rusztikus felületek közül a CreativTop széles kínálatából. Akár a saját, egyedi „álomvakolatát” is megalkothatja. Ha valami igazán divatosra vágyik, a különleges hatású Baumit dekorfestékekkel akár fémes hatású, csillogó felületeket is létrehozhat. A Baumit által kínált új struktúrák és felületi megjelenések új fejezetet nyitnak a homlokzat és a belsőépítészeti tervezésben.

Érvek a Baumit homlokzati vakolatok mellett

1. Megbízható mechanikai védelem
2. Innovatív színrendszer – egyedi homlokzatok
3. Tartós és szép
4. Ellenálló és biztonságos
5. Fejlett technológia
6. Feldolgozásra kész termékek
7. Egyéni és kreatív
8. A megfelelő megoldás minden igényre
9. Évtizedek óta bizonyít



ÉLETHOSSZIG TARTÓ, GYÖNYÖRŰ ÉS EGYEDI HOMLOKZATOK

A Baumit homlokzati vékonyvakolatok az elmúlt évtizedekben már bizonyították, hogy tartósan és megbízhatóan védik a homlokzatot a környezeti hatásoktól (pl.: nedvesség, hő, mechanikai igénybevételek), valamint minimálisra csökkentik az algák vagy a penészgombák kialakulásának esélyét.

Life – a színekkel teli világ

Üdvözljük a színek világában! Üdvözljük a Baumitnál! Merüljön el bátran az érzelmekben, legyen nyugodtan kreatív!

A Baumit Life gazdag kínálatú színpalettája a fakó és unalmas homlokzatoknak életet és egyéniséget ad. Hangulatos vagy éppen inspiráló légkört nyújt, karakteres megjelenésével hat az érzelmekre. Nemcsak esztétikai értéket képvisel, hanem kifejezi és meghatározza a legújabb trendeket.

Hozza ki a legtöbbet a varázslatos színek nyújtotta lehetőségekből! Válasszon sajátos és egyedi megjelenést! Váltsa valóra a legmerészebb álmait!





A HOMLOKZAT SZÍNEZÉSÉBEN RENGETEG LEHETŐSÉG REJLIK



A Baumit Life 888 kreatív színárnyalatot kínál, ami maga az egyedi színvilág!

A Baumit Life Európa egyik legszélesebb homlokzati vakolat színválasztékát kínáló színrendszere, mely szolgáltatásaival példaértékű színharmóniák összeállítását teszi lehetővé, egyedi lehetőséget teremtve a homlokzatok megújítására.



Life
COLORED BY BAUMIT





Öntisztuló homlokzat



NANOTECHNOLÓGIA A HOMLOKZATON

- **A Baumit Life színeiben**
- **Hosszú ideig szép homlokzat**
- **Természetes öntisztuló hatás**

A nanotechnológia legújabb fejlesztésének köszönhetően a homlokzat tartósan tiszta és szép marad. Lehetőségei szerint az új házába mindenki igyekszik beépíteni a legmodernebb technikákat és eszközöket. A 21. századi nyílászárók, gépészeti megoldások és a legújabb trendnek megfelelő burkolatok mellett fontos az innovatív homlokzati hőszigetelés és az ahhoz tartozó homlokzati vékonyvakolat is.


Tartós szépség

A Baumit Nanopor szabadalmaztatott termékcsalád a homlokzatok öntisztulását biztosítja. A nanotechnológia, fotokatalízis (photokat) alkalmazása révén a Baumit NanoporTop vakolat és NanoporColor festék egészen különleges felületet képez, ugyanis a szennyeződés nagyon nehezen tapad meg a felületén, és az időjárási hatások (az UV-sugárzás, a szél, az eső, a hó valamint a hőmérséklet-ingadozások) természetes módon, folyamatosan tisztítják a felületet. A Baumit „öregedésgátló rendszerével” a homlokzatok jóval tovább maradnak szépek és tiszták.



Átlagos vakolat évek múlva

NORMÁL VAKOLAT




kb. 0,2 mm

Ha egy hagyományos vakolat felületét mikroszkóp alatt vizsgáljuk, a különféle kötőanyagok között jelentős különbségeket fedezhetünk fel. A fenti ábrán egy hagyományos, szilikon kötőanyagú vakolat felülete látszik úgy, hogy a képen látható részlet szélessége mindössze 0,2 mm. Ezeket az „egyenetlenségeket” szabad szemmel már nem látjuk, de ez az apró árkokkal és gödrökkel szabdaltságot felelős a szennyeződések megtapadásáért a homlokzati felületeken.



Baumit Nanopor

BAUMIT NANOPOR



kb. 0,2 mm

Ugyanilyen nagyításban vizsgálva a NanoporTop vakolat felszínét azt látjuk, hogy a felület jóval simább, ezáltal a szennyeződések megtapadása sokkal nehezebb. Ha ez meg is történik, a tapadóerő – a sima felületnek köszönhetően – csekélyebb, ezért a szennyeződést a szél, az eső és a hajnali páralecsapódás könnyedén el tudja távolítani. Ez az öntisztuló NanoporTop vakolat egyik titka.



BAUMIT STARTOP & STARCOLOR

- **Gyorsan száradó felület**
- **Hatékony alga- és gombavédelem**
- **Kitűnő feldolgozási tulajdonságok**

Az újonnan kifejlesztett, egyedülálló töltőanyagának köszönhetően a Baumit StarTop és a Baumit StarColor kiváló időjárásálló tulajdonságokkal rendelkezik.

Többfunkciós szárító hatás

A homlokzatra kerülő nedvesség elleni védelem működése kettős. Egyfelől a víztaszító felület megakadályozza, hogy a nedvesség a homlokzaton maradjon. Vízlepergető hatásának köszönhetően a legördülő esőcseppek a laza szennyeződéseket eltávolítják.



Felszívódó felület

Másfelől a Baumit StarTop és a StarColor nedvességfelvívó tulajdonságai még kritikus időjárási körülmények között is szárazon tartják a felületet. A felületen maradt nedvességet a vakolat, illetve a festék külső rétegeiben elhelyezkedő vékony filmréteg felszívja, ezzel a homlokzat felületét szárazon tartja. Ez a nedvesség pedig a nap-sugárzás és a légmozgás következtében gyorsan távozik.

Hosszan tart

Ez az új, többfunkciós hatás – a termék kitűnő feldolgozási tulajdonságaival és kimagasló fehérségével együtt – hosszantartó védelmet nyújt a penész és az algák ellen.





Fényvisszaverő hatás



INTENZÍV SZÍNEK – HŰVÖS FELÜLET

- **Biztonság és minőség**
- **Csökken a felületi hőmérséklet**
- **Sötét színek is lehetségesek hőszigetelő rendszereken**


A színezőpigmentek az ún. cool-pigmentek a napfény legnagyobb részét visszaverik, ezáltal az ilyen pigmentekkel színezett sötét felületek alkalmasak arra, hogy hőszigetelő rendszerek felületére hordják fel őket.


A színezőpigmentet gyárilag keverjük hozzá a homlokzatfestésekhez és a színezővakolatokhoz, lehetővé téve ezáltal, hogy az összes Baumit szín felhordható legyen akár nagy felületekre, vagy hőszigetelő rendszerekre, vagy hagyományos vakolt felületekre is. A normál pigmentekkel ellentétben (amelyek a napfény nagy részét elnyelik)

a cool-pigmentek alkalmazásával elérhető, hogy ugyanolyan szín alkalmazása esetén a homlokzat felületi hőmérséklete jóval alacsonyabb legyen a hagyományos megoldásokhoz képest.

A TSR és a HBW-érték

A világossági érték azt mutatja meg, hogy az adott szín az elméleti tiszta fehérhez (HBW=100) és az elméleti koromfeketéhez (HBW=0) képest hol helyezkedik el fényvisszaverés szempontjából. Míg a HBW-érték csak a látható hullámhossztartományt, addig a TSR-érték emellett az ultraibolya és az infravörös sugárzást is figyelembe veszi. Minél magasabbak ezek az értékek, annál jobb a felület fényvisszaverő képessége és annál kisebb a felület felmelegedése.





BAUMIT PURATOP & PURACOLOR

- Teljes színpaletta
- Intenzív, sötét színek
- Cool-pigment technológia

Az intenzív, sötét színek egyre divatosabbak. A vakolt felületeken megjelenő erős tónusok azonban nem kis kihívást jelentenek a gyártók számára, hiszen a foltosodás, a túlzott felmelegedés és a kifakulás esetleges veszélye csak magas minőségű anyagokkal kerülhető el.

Festékek és vakolatok: sötét és intenzív árnyalatok

Az épületek tulajdonosainak és a tervezőknek sokáig nem volt túl sok választása akkor, amikor nem a hagyományos világos és szokásos színekkel képzeltek el a homlokzatokat.

A Baumit PuraTop és a PuraColor színválasztéka még a Baumit Life színek között is egyedülálló: gyakorlatilag végtelen lehetőségeket kínál a színek kiválasztásakor. Ez a 94 sötét, intenzív színárnyalat képezi a Baumit Life színrendszer alapját, ezekből a színekből származtathatóak a különféle színcsaládok a termékpalettán.

Az intenzív sötét színek az erős felmelegedés veszélye miatt olyan ún. „cool-pigmentekkel” kerülnek legyártásra, melyek alkalmazásával a felület felmelegedése jóval alacsonyabb lesz. Ez azt is jelenti, hogy végre ezek az árnyalatok is felhordhatók nagy felületekre, akár a teljes homlokzatra, még hőszigetelő rendszerekre is.

0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131	0141	0151	0161	0171	0181
0191	0201	0211	0221	0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351
0361	0371	0381	0391	0401	0411	0421	0431	0441	0451	0461	0471	0481	0491
0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781	0791	0831	0841	0851	0861
0871	0881	0891	0901	0911	0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031
1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161				

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a színekártyához, színtáblához, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken.



BAUMIT CREATIVTOP

- **Egyedi textúrák**
- **Korlátlan tervezési lehetőség**
- **Számtalan kombinációs lehetőség**

A homlokzatok egyedi megjelenéséhez a színek mellett a felület struktúrája is nagymértékben hozzájárul. A kreatív és egyedi elképzelések megvalósítását a Baumit CreativTop által nyújtott számtalan lehetőség garantálja. A CreativTop egy felhasználásra kész, szilikongyanta erősítésű modellező vakolat, melynek szemcseösszetétele és hosszú nyitott ideje szinte korlátlan szabadságot biztosít. A különböző textúrák

azonos színek mellett is eltérő megjelenést adnak a homlokzati felületeknek.

Hatékony kreativitás

Ez a sokoldalú és könnyen variálható megjelenés a Baumit Life színskála színeivel kombinálva szinte végtelen számú kombinációt jelenthet, legyen szó látszóbeton-hatásról, hagyományos kanálcspott vagy szórt technikáról. A termékismertetőben megadott feldolgozási technikák csak „gondolatébresztők”, a felület könnyű alakíthatósága lehetővé teszi új struktúrák kialakítását is.





A TÖKÉLETES VÉDELEM – MOSAIKTOP

- **Mosható**
- **Vízaszító**
- **Magas mechanikai szilárdság**


A lábazat a homlokzat leginkább igénybevett része. Erős mechanikai igénybevétel, az olvadó hó és a csapóeső szinte egész évben állandó terhelést jelentenek a lábazatok számára. A Baumit MosaikTop különösen alkalmas olyan falfelületekre, amelyek nagy mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Vízasztó és jól ellenáll a szennyeződéseknek is. A 36 különböző színben rendelhető MosaikTop természetesen nem csak a lábazatokon, hanem belső terekben is alkalmazható. A színválaszték garantálja, hogy minden stílushoz megtalálhatjuk a leginkább megfelelő színt.

Alkalmazás

A Baumit MosaikTop-ot alaposan, egy lassan forgó keverővel keverjük fel a felhordás előtt. Rozsdamentes acél simítóval másfélszeres szemcsevastagságban húzzuk fel, majd még nedves állapotában megszakítás nélkül, mindig azonos irányban glettvassal simítsuk el. A termék feldolgozásra kész, nem kell hozzá vizet adni.

Alkalmas alapfelületek

- Ásványi alapfelületek
- Dörzsölt mészcement és a cement vakolatok
- Beton



Tekintettel arra, hogy a Baumit MosaikTop vakolatok színezett és természetes kövekkel kerülnek színezésre (nem pigmentekkel), ezért az itt bemutatott színmintáktól és egyéb nyomtatott színkártyáktól a végső felület árnyalataiban eltérhet. A ● jelölésű színek hőszigetelő rendszereken korlátozottan használhatók.



ANTIK HATÁS A BAUMIT LASUR-RAL

- **Matt színek**
- **Autentikus felújítás**
- **Esztétikus felületek**

Függetlenül attól, hogy egy 19. század közepén épült műemlékről, villáról, ipari vagy bármilyen más történelmi épületről beszélünk, az elegáns, reprezentatív megjelenés minden korban nagyon fontos volt. Ahol erre van szükség, ott a Baumit Lasur dekorfesték a megfelelő választás.

A Lasur festék egy felhasználásra kész, dekoratív festék kül- és beltéri használatra. Különleges matt színeivel kifejezetten alkalmas épületfelújítások esetén antik hatású felületek rekonstrukciójára, de természetesen számtalan lehetőséget nyújt új építések esetén is. Elsősorban nem szokványos textúrák létrehozására ajánljuk.

Alkalmazás

A tervezési előírásoktól függően a Lasur minden esetben festékrétegre, vakolatra, vagy tapaszrétegre kerül felhordásra. Az anyag felhordása technikától függően az arra alkalmas szerszámokkal történik. A megjelenésnek és a tervezett textúrának megfelelően 1-3 réteget hordjunk fel. Kültéri használat esetén mindig a Baumit Finish felhordásával fejezzük be a munkát.

Alkalmas alapfelületek

- Dörzsölt felületű mészcement és cementvakolatok
- Betonra, egyéb ásványi alapfelületek
- Jó tapadású ásványi és szilikátfestékek
- Jó tapadású diszperziós vakolatok és festékek
- Jó tapadású szilikonvakolatok és festékek
- Mész-gipsz és gipszvakolatok



Shine 725L




Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



FÉMES HATÁSÚ FELÜLETEK – METALLIC DEKORFESTÉK

- **Dekoratív**
- **Fémes hatású**
- **Kiváló időjárásálló**

A modern homlokzatok általában hűvösen elegánsak. A Baumit Metallic dekorfestéke anélkül vonzza a tekintetet, hogy barátságtalan lenne. A szín kiválasztásánál könnyű kreatívnak lenni, mert az árnyalatok tökéletesen kombinálhatók. Mindemellett a termék időjárásállósága is kitűnő.


A fémes hatású Metallic dekorfesték egy nagyon ellenálló bevonat, amely sok fémes pigmentet tartalmaz. Ezt a bevonatot hengerrel vagy szórva alakítjuk ki. Ennek következtében a felület lehet finoman szemcsézett vagy sima. A következő színekben kapható: titán, platina, zafír, smaragd, arany, rubin, bronz és azúr.

Alkalmazás

A tökéletes színhatás elérésének érdekében alkalmazunk Baumit SilikonColor vagy GranoporColor alapréteget fehér színben. Az alapréteget legalább 12 órán át hagyjuk száradni, ezt követi a Metallic dekorfesték felhordása a már említett módon. Gépi szórásra is alkalmas.

Alkalmas alapfelületek


- Dörzsölt mészcement vagy cement vakolatok (diszperziós festék felvitele után)
- Jó tapadású ásványi és szilikát festékek és vakolatok
- Jó tapadású emulziós festékek és vakolatok
- Jó tapadású szilikon festékek és vakolatok



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



EGYEDI CSILLOGÁS – GLITTER DEKORFESTÉK

- Időjárásálló
- Csillogó hatás
- Kül- és beltéri használatra

A szép homlokzatokat nem szabad elrejtteni. Ha az ember arra vágyik, hogy a háza különleges benyomást keltsen, válassza a Baumit Glitter dekorfestékét! A felület természetes csillogása izléeses egyedi karaktert adhat az egyébként jellegtelen homlokzati felületeknek.


A Baumit Lasur, Metallic és Glitter dekorfestékek egyedülálló és különleges hatásokkal teszik a homlokzatokat különlegessé. Az elegáns fémes vagy csillogó hatás, a fatáncatú felületek természetesen beltérben is alkalmazhatók – a lehetséges kialakítások száma szinte végtelen.

Alkalmazás


A Baumit Glitter dekorfesték egy speciális szóróberendezéssel vihető fel a felületre. A kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy állandó sebességgel mozgassuk a berendezést, a faltól mindig azonos távolságban. Az anyag feldolgozásra kész, nem kell hozzá vizet adni.

Alkalmas alapfelületek

- Dörzsölt mészcement vagy cement vakolatok
- Jó tapadású ásványi és szilikát festékek és vakolatok
- Jó tapadású emulziós festékek és vakolatok
- Jó tapadású szilikon festékek és vakolatok



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



888 SZÍN

A Baumit Life 888 kreatív színárnyalatot kínál, ami maga az egyedi színvilág! A Baumit Life Európa egyik legszélesebb homlokzati vakolat színválasztékát kínáló színrendszere, mely szolgáltatásaival példaértékű színharmóniák összeállítását teszi lehetővé, egyedi lehetőséget teremtve a homlokzatok megújítására.

A **baumitlife.com** oldalon különféle stílusokhoz tartozó harmonikus színösszeállítások találhatók.



Life
COLORED BY BAUMIT

Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a színekártyákhoz, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes színmintarendeléssel részben elkerülhetőek, továbbá a színminták nagyméretben segítik a választást. Vakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színtkülönbséget mutathatnak. Kapart hatású struktúra esetén a kész felület színei feldolgozás után sötétebb tónusúak, mint a dörzsölt hatású struktúra esetében.

Színekártyák

Easy Life – A Baumit Life színvilág 888 gyönyörű színt jeleníti meg.

Trend Life – A Baumit Life színvilág harmonikus, trendkövető 88 színéből összeállított színekártya, amely könnyen kezelhető és alkalmazási ötleteket is tartalmaz, így megkönnyíti a színválasztást.

Mosaik Life – Eredeti Baumit Mosaik és struktúraminták könnyen hordozható kártya formátumban: a Baumit Life 36 lábazati- és díszítővakolatának színében. Praktikus használatú építkezéseken is.



 0014 TSR 43 F	 0021 TSR 68	 0031 TSR 66	 0041 TSR 64	 0051 TSR 63	 0061 TSR 58	 0071 TSR 61	 0081 TSR 58
 0015 TSR 53 F	 0022 TSR 71	 0032 TSR 68	 0042 TSR 67	 0052 TSR 61	 0062 TSR 65	 0072 TSR 62	 0082 TSR 60
 0016 TSR 62 F	 0023 TSR 72 F	 0033 TSR 70 F	 0043 TSR 69 F	 0053 TSR 63 F	 0063 TSR 67 F	 0073 TSR 66 F	 0083 TSR 64
 0017 TSR 68 F	 0024 TSR 73 F	 0034 TSR 72 F	 0044 TSR 71 F	 0054 TSR 67 F	 0064 TSR 69 F	 0074 TSR 69 F	 0084 TSR 68 M
 0018 TSR 73 F	 0025 TSR 75 F	 0035 TSR 74 F	 0045 TSR 73 F	 0055 TSR 70 F	 0065 TSR 72 F	 0075 TSR 72 F	 0085 TSR 71 F
 0019 TSR 81 F	 0026 TSR 76 F	 0036 TSR 75 F	 0046 TSR 75 F	 0056 TSR 74 F	 0066 TSR 75 F	 0076 TSR 75 F	 0086 TSR 73 F
	 0027 TSR 78 F	 0037 TSR 75 F	 0047 TSR 76 F	 0057 TSR 76 F	 0067 TSR 77 F	 0077 TSR 77 F	 0087 TSR 76 F
	 0028 TSR 79 F	 0038 TSR 77 F	 0048 TSR 77 F	 0058 TSR 78 F	 0068 TSR 76 F	 0078 TSR 79 F	 0088 TSR 78 F
	 0029 TSR 78 F	 0039 TSR 78 F	 0049 TSR 78 F	 0059 TSR 78 F	 0069 TSR 78 F	 0079 TSR 78 F	 0089 TSR 79 F

 0121 TSR 39	 0131 TSR 48	 0141 TSR 45	 CT	 0151 TSR 25	 CT	 0161 TSR 25	 CT	 0171 TSR 25	CT	0181 TSR 24	CT	0191 TSR 22
 0122 TSR 43	 0132 TSR 46	 0142 TSR 39	 CT	 0152 TSR 30	 CT	 0162 TSR 30	 CT	 0172 TSR 30	CT	0182 TSR 25	CT	0192 TSR 25
 0123 TSR 57 F	 0133 TSR 57 F	 0143 TSR 47 F	 0153 TSR 32 F	 CT	 0163 TSR 34	 0173 TSR 33 F	 CT	 0183 TSR 30	CT	0193 TSR 30		
 0124 TSR 63 F	 0134 TSR 62 F	 0144 TSR 55 F	 0154 TSR 41 F	 0164 TSR 36 F	 0174 TSR 41 F	 0184 TSR 36 F	 0194 TSR 34 F					
 0125 TSR 64 F	 0135 TSR 67 F	 0145 TSR 62 F	 0155 TSR 50 F	 0165 TSR 46 F	 0175 TSR 49 F	 0185 TSR 44 F	 0195 TSR 43 F					
 0126 TSR 67 F	 0136 TSR 71 F	 0146 TSR 67 F	 0156 TSR 58 F	 0166 TSR 54 F	 0176 TSR 58 F	 0186 TSR 53 F	 0196 TSR 51 F					
 0127 TSR 75 F	 0137 TSR 73 F	 0147 TSR 71 F	 0157 TSR 65 F	 0167 TSR 62 F	 0177 TSR 64 F	 0187 TSR 60 F	 0197 TSR 60 F					
 0128 TSR 77 F	 0138 TSR 75 F	 0148 TSR 74 F	 0158 TSR 70 F	 0168 TSR 67 F	 0178 TSR 69 F	 0188 TSR 67 F	 0198 TSR 66 F					
 0129 TSR 77 F	 0139 TSR 77 F	 0149 TSR 77 F	 0159 TSR 73 F	 0169 TSR 70 F	 0179 SR 76 F	 0189 TSR 71 F	 0199 TSR 70 F					

	0201 TSR 53		0211 TSR 47		0221 TSR 39		CT		0231 TSR 29		0241 TSR 25		0281 TSR 47		0291 TSR 46		0301 TSR 44
	0202 TSR 55		0212 TSR 51		0222 TSR 44		0232 TSR 34		0242 TSR 29		0282 TSR 49		0292 TSR 47		0292 TSR 47		0302 TSR 47
	0203 TSR 59 F		0213 TSR 56 F		0223 TSR 50 F		0233 TSR 41 F		0243 TSR 37 F		0283 TSR 55 F		0293 TSR 54		0293 TSR 54		0303 TSR 51 F
	0204 TSR 66 F		0214 TSR 62 F		0224 TSR 58 F		0234 TSR 49 F		0244 TSR 47 F		0284 TSR 61 F		0294 TSR 61 F		0294 TSR 61 F		0304 TSR 58 F
	0205 TSR 68 F		0215 TSR 65 F		0225 TSR 64 F		0235 TSR 57 F		0245 TSR 54 F		0285 TSR 66 F		0295 TSR 64 F		0295 TSR 64 F		0305 TSR 63 F
	0206 TSR 71 F		0216 TSR 69 F		0226 TSR 68 F		0236 TSR 64 F		0246 TSR 61 F		0286 TSR 69 F		0296 TSR 67 F		0296 TSR 67 F		0306 TSR 68 F
	0207 TSR 73 F		0217 TSR 73 F		0227 TSR 73 F		0237 TSR 69 F		0247 TSR 67 F		0287 TSR 73 F		0297 TSR 71 F		0297 TSR 71 F		0307 TSR 72 F
	0208 TSR 76 F		0218 TSR 75 F		0228 TSR 76 F		0238 TSR 71 F		0248 TSR 75 F		0288 TSR 75 F		0298 TSR 74 F		0298 TSR 74 F		0308 TSR 74 F
	0209 TSR 77 F		0219 TSR 77 F		0229 TSR 77 F		0239 TSR 76 F		0249 TSR 76 F		0289 TSR 76 F		0299 TSR 76 F		0299 TSR 76 F		0309 TSR 75 F

 0311 TSR 42	 0321 TSR 42	 CT 0331 TSR 26	 CT 0341 TSR 28	 CT 0351 TSR 25	 CT 0361 TSR 22	 CT 0371 TSR 22	 CT 0381 TSR 22
 0312 TSR 41	 0322 TSR 46	 0332 TSR 31	 0342 TSR 33	 CT 0352 TSR 30	 CT 0362 TSR 25	 CT 0372 TSR 24	 CT 0382 TSR 24
 0313 TSR 48 F	 0323 TSR 51 F	 0333 TSR 41 F	 0343 TSR 40 F	 0353 TSR 33 F	 CT 0363 TSR 31	 CT 0373 TSR 30	 CT 0383 TSR 30
 0314 TSR 57 F	 0324 TSR 59 F	 0334 TSR 50 F	 0344 TSR 50 F	 0354 TSR 40 F	 0364 TSR 37 F	 0374 TSR 35 F	 0384 TSR 33 F
 0315 TSR 62 F	 0325 TSR 66 F	 0335 TSR 58 F	 0345 TSR 57 F	 0355 TSR 49 F	 0365 TSR 45 F	 0375 TSR 42 F	 0385 TSR 44 F
 0316 TSR 67 F	 0326 TSR 69 F	 0336 TSR 63 F	 0346 TSR 64 F	 0356 TSR 57 F	 0366 TSR 54 F	 0376 TSR 52 F	 0386 TSR 50 F
 0317 TSR 71 F	 0327 TSR 70 F	 0337 TSR 68 F	 0347 TSR 68 F	 0357 TSR 64 F	 0367 TSR 63 F	 0377 TSR 62 F	 0387 TSR 59 F
 0318 TSR 74 F	 0328 TSR 75 F	 0338 TSR 74 F	 0348 TSR 72 F	 0358 TSR 69 F	 0368 TSR 68 F	 0378 TSR 66 F	 0388 TSR 66 F
 0319 TSR 75 F	 0329 TSR 75 F	 0339 TSR 76 F	 0349 TSR 76 F	 0359 TSR 74 F	 0369 TSR 73 F	 0379 TSR 70 F	 0389 TSR 68 F
 CT 0391 TSR 22	 CT 0401 TSR 22	 CT 0411 TSR 22	 CT 0421 TSR 22	 CT 0431 TSR 22	 CT 0441 TSR 22	 0451 TSR 58	 0461 TSR 61
 CT 0392 TSR 24	 CT 0402 TSR 30	 CT 0412 TSR 24	 CT 0422 TSR 23	 CT 0432 TSR 24	 CT 0442 TSR 24	 0452 TSR 60	 0462 TSR 64
 CT 0393 TSR 25	 0403 TSR 31 F	 CT 0413 TSR 25	 CT 0423 TSR 25	 CT 0433 TSR 25	 CT 0443 TSR 25	 0453 TSR 65	 0463 TSR 67
 0394 TSR 30 F	 0404 TSR 39 F	 0414 TSR 30 F	 CT 0424 TSR 30	 CT 0434 TSR 32	 CT 0444 TSR 30	 0454 TSR 69 F	 0464 TSR 69
 0395 TSR 38 F	 0405 TSR 48 F	 0415 TSR 39 F	 0425 TSR 31 F	 0435 TSR 37 F	 0445 TSR 30 F	 0455 TSR 71 F	 0465 TSR 70 F
 0396 TSR 46 F	 0406 TSR 55 F	 0416 TSR 49 F	 0426 TSR 40 F	 0436 TSR 40 F	 0446 TSR 38 F	 0456 TSR 74 F	 0466 TSR 74 F
 0397 TSR 54 F	 0407 TSR 63 F	 0417 TSR 57 F	 0427 TSR 49 F	 0437 TSR 50 F	 0447 TSR 49 F	 0457 TSR 75 F	 0467 TSR 75 F
 0398 TSR 62 F	 0408 TSR 68 F	 0418 TSR 64 F	 0428 TSR 57 F	 0438 TSR 58 F	 0448 TSR 59 F	 0458 TSR 77 F	 0468 TSR 77 F
 0399 TSR 66 F	 0409 TSR 71 F	 0419 TSR 68 F	 0429 TSR 64 F	 0439 TSR 64 F	 0449 TSR 63 F	 0459 TSR 78 F	 0469 TSR 79 F
 0471 TSR 60	 0481 TSR 58	 0491 TSR 57	 0501 TSR 52	 0511 TSR 52	 0521 TSR 49	 0561 TSR 40	 0571 TSR 36
 0472 TSR 62	 0482 TSR 60	 0492 TSR 58	 0502 TSR 51	 0512 TSR 55	 0522 TSR 52	 0562 TSR 44 F	 0572 TSR 31
 0473 TSR 66	 0483 TSR 63	 0493 TSR 61	 0503 TSR 56	 0513 TSR 58	 0523 TSR 57	 0563 TSR 50 F	 0573 TSR 45 F
 0474 TSR 68	 0484 TSR 66	 0494 TSR 64	 0504 TSR 59	 0514 TSR 61	 0524 TSR 61	 0564 TSR 54 F	 0574 TSR 50 F
 0475 TSR 69	 0485 TSR 66	 0495 TSR 65	 0505 TSR 63	 0515 TSR 64	 0525 TSR 63	 0565 TSR 60 F	 0575 TSR 52 F
 0476 TSR 74 F	 0486 TSR 69	 0496 TSR 68	 0506 TSR 67	 0516 TSR 68	 0526 TSR 67	 0566 TSR 65 F	 0576 TSR 58 F
 0477 TSR 74 F	 0487 TSR 72 F	 0497 TSR 71 M	 0507 TSR 71	 0517 TSR 70	 0527 TSR 70	 0567 TSR 69 F	 0577 TSR 64 F
 0478 TSR 77 F	 0488 TSR 76 F	 0498 TSR 74 F	 0508 TSR 74 F	 0518 TSR 73	 0528 TSR 73	 0568 TSR 72 F	 0578 TSR 67 F
 0479 TSR 78 F	 0489 TSR 76 F	 0499 TSR 75 F	 0509 TSR 76 F	 0519 TSR 74	 0529 TSR 74	 0569 TSR 75 F	 0579 TSR 71 F

 0581 TSR 40	 0591 TSR 33	 0601 TSR 36	 0611 TSR 40	 0621 TSR 40	 0631 TSR 41	 0671 TSR 34	 0681 TSR 38
 0582 TSR 31	 0592 TSR 37	 0602 TSR 39	 0612 TSR 45	 0622 TSR 43	 0632 TSR 44	 0672 TSR 38	 0682 TSR 68
 0583 TSR 46	 0593 TSR 34 F	 0603 TSR 44 F	 0613 TSR 50	 0623 TSR 49	 0633 TSR 49	 0673 TSR 46	 0683 TSR 51
 0584 TSR 50	 0594 TSR 44 F	 0604 TSR 50 F	 0614 TSR 56	 0624 TSR 54	 0634 TSR 56	 0674 TSR 52	 0684 TSR 57
 0585 TSR 59	 0595 TSR 50 F	 0605 TSR 55 F	 0615 TSR 61	 0625 TSR 60	 0635 TSR 60	 0675 TSR 61	 0685 TSR 63
 0586 TSR 65	 0596 TSR 56 F	 0606 TSR 61 F	 0616 TSR 66	 0626 TSR 64	 0636 TSR 66	 0676 TSR 64	 0686 TSR 68 F
 0587 TSR 69	 0597 TSR 64 F	 0607 TSR 67 F	 0617 TSR 69	 0627 TSR 69	 0637 TSR 70	 0677 TSR 70 F	 0687 TSR 72 F
 0588 TSR 71	 0598 TSR 71 F	 0608 TSR 71 F	 0618 TSR 72 F	 0628 TSR 72 F	 0638 TSR 73 F	 0678 TSR 73 F	 0688 TSR 75 F
 0589 TSR 72	 0599 TSR 70 F	 0609 TSR 73 F	 0619 TSR 75 F	 0629 TSR 75 F	 0639 TSR 68 F	 0679 TSR 75 F	 0689 TSR 77 F
 0691 TSR 47	 0701 TSR 48	 0711 TSR 47	 0721 TSR 44	 0731 TSR 45	 0741 TSR 44	 0751 TSR 45	 0761 TSR 45
 0692 TSR 52 F	 0702 TSR 52	 0712 TSR 54	 0722 TSR 51	 0732 TSR 52	 0742 TSR 48	 0752 TSR 49	 0762 TSR 52
 0693 TSR 58 F	 0703 TSR 58 F	 0713 TSR 58 F	 0723 TSR 55 F	 0733 TSR 56 F	 0743 TSR 54 F	 0753 TSR 55 F	 0763 TSR 57 F
 0694 TSR 63 F	 0704 TSR 64 F	 0714 TSR 64 F	 0724 TSR 61 F	 0734 TSR 62 F	 0744 TSR 60 F	 0754 TSR 62 F	 0764 TSR 62 F
 0695 TSR 67 F	 0705 TSR 68 F	 0715 TSR 68 F	 0725 TSR 66 F	 0735 TSR 66 F	 0745 TSR 66 F	 0755 TSR 66 F	 0765 TSR 67 F
 0696 TSR 72 F	 0706 TSR 72 F	 0716 TSR 72 F	 0726 TSR 71 F	 0736 TSR 72 F	 0746 TSR 69 F	 0756 TSR 71 F	 0766 TSR 72 F
 0697 TSR 75 F	 0707 TSR 74 F	 0717 TSR 75 F	 0727 TSR 74 F	 0737 TSR 75 F	 0747 TSR 73 F	 0757 TSR 74 F	 0767 TSR 74 F
 0698 TSR 75 F	 0708 TSR 78 F	 0718 TSR 78 F	 0728 TSR 77 F	 0738 TSR 77 F	 0748 TSR 76 F	 0758 TSR 76 F	 0768 TSR 78 F
 0699 TSR 78 F	 0709 TSR 79 F	 0719 TSR 79 F	 0729 TSR 77 F	 0739 TSR 78 F	 0749 TSR 77 F	 0759 TSR 77 F	 0769 TSR 78 F
 0771 TSR 43	 CT 0781 TSR 29	 CT 0791 TSR 26	 CT 0831 TSR 24	 CT 0841 TSR 23	 CT 0851 TSR 24	 CT 0861 TSR 22	 CT 0871 TSR 22
 0772 TSR 42 F	 0782 TSR 47	 CT 0792 TSR 29	 CT 0832 TSR 30	 CT 0842 TSR 30	 CT 0852 TSR 25	 CT 0862 TSR 24	 CT 0872 TSR 24
 0773 TSR 48 F	 0783 TSR 54 F	 0793 TSR 36 F	 0833 TSR 32 F	 0843 TSR 31 F	 CT 0853 TSR 30	 CT 0863 TSR 30	 CT 0873 TSR 30
 0774 TSR 56 F	 0784 TSR 61 F	 0794 TSR 51 F	 0834 TSR 43 F	 0844 TSR 41 F	 0854 TSR 33 F	 0864 TSR 33 F	 0874 TSR 30 F
 0775 TSR 61 F	 0785 TSR 65 F	 0795 TSR 58 F	 0835 TSR 49 F	 0845 TSR 48 F	 0855 TSR 43 F	 0865 TSR 40 F	 0875 TSR 37 F
 0776 TSR 66 F	 0786 TSR 70 F	 0796 TSR 63 F	 0836 TSR 60 F	 0846 TSR 57 F	 0856 TSR 52 F	 0866 TSR 51 F	 0876 TSR 44 F
 0777 TSR 70 F	 0787 TSR 73 F	 0797 TSR 69 F	 0837 TSR 66 F	 0847 TSR 65 F	 0857 TSR 60 F	 0867 TSR 62 F	 0877 TSR 58 F
 0778 TSR 77 F	 0788 TSR 76 F	 0798 TSR 71 F	 0838 TSR 69 F	 0848 TSR 71 F	 0858 TSR 66 F	 0868 TSR 67 F	 0878 TSR 66 F
 0779 TSR 79 F	 0789 TSR 77 F	 0799 TSR 73 F	 0839 TSR 72 F	 0849 TSR 73 F	 0859 TSR 71 F	 0869 TSR 68 F	 0879 TSR 69 F



baumitlife.com

**Fehér
és szürke**

**Elegáns, letisztult
megjelenés**

Sárga


**Felkelő
nap**



Fehér – jól illik a gazdag, telített színekhez, illetve jó választás lehet az egyszerű és letisztult építészeti stílusokhoz. A fehér árnyalatok kiválóak az épület alakjának és tömegének hangsúlyozására, és – mint a világos árnyalatok általában – kifejezik az egyszerűséget és a tisztaságot.

Szürke – egy semleges kiegészítő szín. Fontos, hogy olyan szürke árnyalatot válasszunk, amely nem túl erős és inkább kiegészíti, mintsem elnyomja a homlokzat többi színét. Mivel a szürke nem feltűnő szín, tökéletes kiegészítést nyújt a többi hideg színnek.

Sárga – a legragyogóbb a természet színei között: virágszirmokon vagy halványabb árnyalatokban különböző kövekben és ásványokban is előfordul. A sárga épületek extrovertáltak és feltűnőek, hiszen a sárga a legerősebb látható szín.



Vörös

Energia és szenvedély



Vendégszeretetet, optimizmust, dinamikát és boldogságot sugall. Néhány jó tanács: kombinálja a sárgát barna (bézs, okker stb.) és pasztell árnyalatokkal vagy téglavörös színekkel a még szebb hatás elérésének érdekében.

Vörös – serkentő és élénk, a leginkább figyelemfelkeltő szín. A vörös homlokzat első pillantásra vonzza, majd taszítja a tekintetet. A vörös ellenállhatatlan és markáns, de fontos, hogy a választott vörös ne legyen zászlópiros, tiltó tábla vagy fagyalt-rózsaszín árnyalatú, mert

ezek a házfalon zavaróak. Más színekkel is kombináljuk őket, elkerülve, hogy túl dominánsak legyenek. Néhány jó tanács: kombinálja a vörös színt a barna világosabb árnyalatival (bézs, okker) vagy tört fehérekkel a szép összhatásért.

0032	0034	0036	0038
0052	0054	0056	0058
0072	0074	0076	0078
0202	0204	0206	0208
0222	0224	0226	0228

0482	0484	0486	0488	0492	0494	0496	0498
0502	0504	0506	0508	0512	0514	0516	0518
0522	0524	0526	0528	0592	0594	0596	0598
0602	0604	0606	0608	0612	0614	0616	0618
0622	0624	0626	0628	0632	0634	0636	0638

Zöld

**A természet
hívó szava**

Barna



**A föld
melege**



Zöld – a növényvilág színe, nyugalmat és harmóniát sugall. A zöld a leggyakoribb szín a természetben, más színekkel kombinálva derűs és békés hangulatot áraszt. Épületen kerülni kell a levelek és a fű

zöldjének utánzását, inkább a hűvösebb szürkés, vagy melegebb olivazöldek szépek a homlokzaton. Néhány jó tanács: kombinálja a zöld színt a barna, az okker, a sárga és a fehér árnyalataival.

Barna – a föld színe, a biztonság kifejezője. A zöld mellett, a barna árnyalatok fordulnak elő leggyakrabban a természetben. A barna színek erős asszociációt keltenek a földdel és a természettel.



Kék

A nyugalom ereje



Homlokzaton használva a barna otthonos hangulatot teremt. Néhány jó tanács: kiegészítő színeként kombináljuk a barnát annak világosabb árnyalataival, illetve fehér, kék, zöld vagy vörös árnyalatokkal.

Kék – nyugodtságot és távolságot sugall: az ég és az óceán színe, megnyugtat, ugyanakkor hidegnek és távolinak hat. Ezt az érzést kelti a kék szín a homlokzaton is, ahogy a kék épület hideg eleganciával tűnik ki a környező házak közül.

Kombinálja a kék színt szürke, világosbarna vagy fehér árnyalatokkal a kiegyensúlyozott hatás érdekében, a túl erős árnyalatokat csak indokolt esetben használja.

0162	0164	0166	0168
0182	0184	0186	0188
0352	0354	0356	0358
0372	0374	0376	0378
0392	0394	0396	0398

0692	0694	0696	0698	0702	0704	0706	0708
0712	0714	0716	0718	0722	0724	0726	0728
0732	0734	0736	0738	0742	0744	0746	0748
0752	0754	0756	0758	0762	0764	0766	0768
0772	0774	0776	0778	0782	0784	0786	0788




Intenzív és gyönyörű

Vajon milyen lenne az életünk színek nélkül? A Baumit teljesen új, kifejező és számos meglepetéssel teli színvilágot alkotott, hogy az épületek is ugyanolyan színessé válhassanak, mint maga az élet.


A több száz gyönyörű színárnyalatból a Baumit kiválasztotta a legszebb összeállításokat, és megszületett a Trend Life – a színvilág, amely még szebbé teszi az életet.



Futurisztikus




Modern




Kreatív




Új




Városi




Egyszerű




Klasszikus



Lezser



Finom



Kecses




A színek kombinálásának művészete

A Baumit Trend Life színvilága az egyes árnyalatok egymás mellé rendelésének legszebb példáit mutatja be.

Az egyedi igényeknek megfelelően a legkülönbözőbb hatások érhetők el, amelyek más és más külsőt kölcsönözhetnek az épületeknek.




Exkluzív




Elegáns




Jövőbemutató




Divatos




Fiatalos




Lobbanékony



Letisztult




Sportos



Természetes



Elbűvölő





Baumit színes vékonyvakolatok



NanoporTop

Prémium minőségű, természetes módon öntisztuló, jó páraáteresztő és feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Alkalmazásával a homlokzati felületek hosszú ideig tiszták és újszerűek maradnak.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Öntisztuló
- Fotokatalitikus hatás
- Tartósan tiszta felület



openTop

Kitűnő páraáteresztéssel rendelkező, ásványi kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, mely elsősorban a Baumit open klímahomlokzat befejező vakolataként került kifejlesztésre.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Páraáteresztő
- A Baumit Life 654 színében
- Kapart és dörzsölt struktúrában



StarTop

Szilikongyanta kötőanyagú prémium vékonyvakolat. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat kézi és gépi feldolgozásra.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.

- Gyorsan száradó felület
- Kiváló feldolgozási tulajdonságú
- Algásodás és penészesedés elleni megnövelt védelem



PuraTop

Prémium minőségű akril vékonyvakolat kézi és gépi feldolgozásra. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, intenzív színekhez is.

A Baumit Life színekártya 852 színében kapható.

- Korlátlan színvilág
- Intenzív színekben is
- Cool-pigment technológia



SilikonTop

Emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló vízlepergető hatású, jó páraáteresztő és rugalmas. A Star EPS rendszer ideális vakolata.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Vízlepergető hatás
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Magas páraáteresztő képességű



SilikatTop

Ásványi (káli-vízüveg) kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. Kiváló páraáteresztése és természetes összetevői miatt kifejezetten ajánlott a Star ásványi hőszigetelő rendszerre és a Sanova felújító vakolatokra.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Felújításokkor jól alkalmazható
- Nagyon magas páraáteresztő képesség



GranoporTop

Műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat. A mechanikai és időjárási igénybevételekkel szemben ellenálló, könnyen felhordható. Alkalmazható bármilyen alapvakolaton és polisztirol hőszigetelő rendszereken.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.

- Víztaszító
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Nagy mechanikai ellenálló képességű



Baumit homlokzatfestékek



NanoporColor

Prémium minőségű, természetes módon öntisztuló, kiváló páraáteresztésű homlokzatfesték. Rétegfelépítés: alapozás: 15% vízzel hígítva, festés: 5% vízzel hígítva.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Öntisztuló
- Kiváló páraáteresztő képességű
- Nem tapad meg rajta a szennyeződés



StarColor

Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező szilikongyanta kötőanyagú homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Kiváló időjárásálló. Rétegfelépítés: alapozás: 15% vízzel hígítva, festés: 5% vízzel hígítva.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Vízlepergető hatás
- Géppel is felhordható
- Rugalmas felületi védelem



PuraColor

Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező akril kötőanyagú homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Kiváló időjárásálló. Rétegfelépítés: alapozás: 15% vízzel hígítva, festés: 5% vízzel hígítva.

A Baumit Life színekártya 852 színében kapható, beleértve az intenzív színeket.

- Géppel is felhordható
- Fokozott időjárásállóság
- Páratlanul gazdag színválaszték



SilikonColor

Szilikongyanta kötőanyagú, páraáteresztő homlokzatfesték, mely régi homlokzati vakolatok átfestésére is ajánlott. Rétegfelépítés: alapozás: 15% vízzel hígítva, festés: 5% vízzel hígítva.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Időjárásálló
- Páraáteresztő képességű
- Fokozott vízlepergető hatás



SilikatColor

Káli-vízüveg kötőanyagú, ásványi homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Kiváló páraáteresztésének köszönhetően kifejezetten ajánlott Sanova felújító vakolatok befejező rétegeként. Rétegfelépítés: alapozás: 15% vízzel hígítva, festés: 5% vízzel hígítva.

A Baumit Life színekártya 654 színében kapható.

- Időjárásálló
- Ásványi alapú homlokzatfesték
- Nagyon jó páraáteresztő képességű



GranoporColor

Műgyanta kötőanyagú, a mechanikai igénybevételeknek jól ellenálló homlokzatfesték. Rétegfelépítés: alapozás: 15% vízzel hígítva, festés: 5% vízzel hígítva.

A Baumit Life színekártya 758 színében kapható.

- Időjárásálló
- Víztaszító bevonat
- Nagy mechanikai ellenálló képesség



FlexaColor

Szilikongyantával megerősített, nagy rugalmasságú, repedésáthidaló, víztaszító tulajdonságú, magas fedőképességű, feldolgozásra kész kültéri festékbevonat. A termék fehér színben érhető el, egyéb színek elérhetőségével kapcsolatban keresse területi képviselőinket.

- Magas fedőképességű
- Nagy fokú rugalmasság
- Repedésáthidaló képességű



Lasur

Feldolgozásra kész, lazúrhatású diszperziós fal- és homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Feldolgozása speciális lazúrtechnikával történik. Kültéri felhasználás esetén Baumit Finish befejező réteg használata kötelező.

- Matt színek
- Autentikus felújítás
- Esztétikus felületek



Metallic

Feldolgozásra kész, nagy ellenálló képességű, diszperziós kötőanyagú, metálszínű festék. Felhordás speciális szerszámokkal, szórt technikával. További információ a termék műszaki lapján található.

- Dekoratív
- Fémes hatású
- Kiváló időjárásálló



Glitter

Feldolgozásra kész, áttetsző, csillogó hatású diszperziós festék. Felhordás speciális szerszámokkal, szórt technikával. További információ a termék műszaki lapján található.

- Időjárásálló
- Csillogó hatás
- Kül- és beltéri felhasználásra



Baumit homlokzati alapozók és kiegészítő termékek



PremiumPrimer

Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás-kiegyenlítő és tapadás-elősegítő réteggént bármely Baumit vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a Baumit PuraTop, NanoporTop és openTop vakolatok alapozójaként.

- Jó ár-érték arány
- Tapadást elősegítő
- Nedvszívás-kiegyenlítő



UniPrimer

Feldolgozásra kész általános alapozó, mely az alapfelületek egyenletes nedvszívását és megfelelő tapadását biztosítja. Alkalmazható valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz.

- Feldolgozásra kész
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Tapadást elősegítő, nedvszívás-kiegyenlítő



FillPrimer

Feldolgozásra kész, repedésáthidaló, szálerősítéses, alapozó kül- és beltérben univerzálisan alkalmazható. A 0,5 mm-nél kisebb repedések áthidalására és takarására alkalmas.

- Szálerősítésű
- Repedéskitöltő
- Feszültségmentesen szárad



Tiefengrund | Mélyalapozó

Páraáteresztő alapozó ásványi alapfelületek szilárdítására, szerves kötőanyagú vékonyvakolatok és festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható. Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható.

- Oldószermentes
- Felhasználásra kész
- Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható



SanierLösung | Felújító oldat

Feldolgozásra kész, vizes oldat gombás és/vagy algás homlokzati vagy beltéri falfelületekre.

- Könnyen felhasználható
- Egyszerűen alkalmazható
- Gomba- és algafertőzés ellen



ReClean

Magas hatékonyságú, nem habosodó, tisztító koncentrátum, átlagosan és erősen szennyezett felületek tisztítására.

- Biológiailag lebomló
- Univerzális alkalmazás
- Nagy szennyeződéscsökkentő teljesítmény



PutzFestiger | Vakolatszilárdító

Porló, mállékony ásványi vakolatok szilárdságának növelésére. Mész- és mész-cement vakolatokra.

- Páraáteresztő
- Felhasználásra kész
- Porló, ásványi felületek mechanikai szilárdítása



SpeedTop

Filmképző, kötégysorító, szintelen adalékszer a Baumit GranoporTop és SilikonTop vakolatokhoz, hideg, párás időjárási körülmények között. Alkalmazható +1 °C és +15 °C között, ha a páratartalom ≤ 95%.

- Egyszerűen alkalmazható
- Vékonyvakolatok adaléka
- Alacsony hőmérséklet esetén is használható



- Tartós és szép
- Egyéni és kreatív
- Feldolgozásra kész termékek
- Megbízható mechanikai védelem
- Innovatív színrendszer - egyedi homlokzatok

**Tökéletes
homlokzat
a Baumit Life
színeiben**

Baumit INFO

+36 33 512 920 / Műszaki tanácsadás

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Tel.: +36 33 512 920, -930, -940
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

A jövő ötletei.

**3au
mit**
baumit.com